

レーン表面仕上げ印のスタンプ記入

ボウリングレーン検査表

(第二表)

石川

119 -

004

公益財団法人 JAPAN BOWLING

競技場名

百万石リゾートレーン

機種名

AMF

検査年月日

2025年6月4日

レーン数

44

レーン

Page.

1

/ 5

レーン No.		J B 規格	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ファールラインの後方 10cm~15cm		凸凹(±最大)	6.3mmまで	-0.9								
ファールランプ動作			7ピン側 10ピン側	7ピン側 10ピン側	7ピン側 10ピン側	7ピン側 10ピン側	7ピン側 10ピン側	7ピン側 10ピン側	7ピン側 10ピン側	7ピン側 10ピン側	7ピン側 10ピン側	7ピン側 10ピン側
			C	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ファールラインから 1m80cm~3m ドット付近	全体の傾き	1mm まで	R0.2	R0.2	R0.2	R0.3	L R 0	L R 0	R0.3	L0.5	R0.3	L R 0
	右の端から3枚目	"	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2
	左の端から3枚目	"	R0.3	R0.3	R0.3	R0.4	R0.3	R0.3	R0.3	R0.4	R0.3	R0.4
ファールラインから 5m~6m50cm スパット付近	全体の傾き	"	R0.2	R0.5	R0.3	R0.5	R0.3	R0.3	L R 0	L R 0	R0.3	R0.2
	右から6枚目	"	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2
	中心21枚目	"	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2
	左から6枚目	"	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2
ファールラインから 8m~11m レーン中間付近	全体の傾き	"	R0.2	R0.2	R0.5	R0.2	R0.2	R0.2	L R 0	L R 0	L R 0	L R 0
	右から9枚目	"	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2
	中心21枚目	"	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2
	左から9枚目	"	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2
ファールラインから 14m50cm~16m50cm マスキング下	全体の傾き	"	R0.2	R0.2	L R 0	L R 0	R0.2	L R 0	R0.2	L R 0	L R 0	R0.2
	右から15枚目	"	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2
	中心21枚目	"	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2
	左から15枚目	"	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2
ピンデッキ横の水平	4・6~7・10間	"	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2	R0.2
ピンデッキ縦の水平 基準値150まで	6 ~ 10 側	4.76mm まで	F0.5	F0.2	F0.4	F0.5	F0.5	F0.3	F0.6	F0.8	F0.5	F0.6
	4 ~ 7 側	"	F0.8	F0	F0.3	F0.6	F0.5	F0.4	F0.7	F0.6	F0.6	F0.4
ガターの深さ	10ピン側	3 $\frac{1}{2}$ ~3 $\frac{3}{4}$	11/16	1/2	1/2	9/16	9/16	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
ガターの深さ	7ピン側	"	5/8	5/8	9/16	9/16	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8

検査員氏名

大澤 武士



レーン表面仕上げ印のスタンプ記入

ボウリングレーン検査表

(第二表)

石川

119 - 004

公益財団法人 JAPAN BOWLING

競技場名

百万石リゾートレーン

機種名

AMF

検査年月日

2025年6月4日

レーン数

44

レーン

Page.

2 / 5

レーン No.		J B 規格	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ファールラインの後方 10cm~15cm		凸凹(±最大)	6.3mmまで									
ファールランプ動作			7ピン側 10ピン側	7ピン側 10ピン側	7ピン側 10ピン側	7ピン側 10ピン側	7ピン側 10ピン側	7ピン側 10ピン側	7ピン側 10ピン側	7ピン側 10ピン側	7ピン側 10ピン側	7ピン側 10ピン側
			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
ファールラインから 1m80cm~3m ドット付近	全体の傾き	1mm まで	(R) 1.3	0.7	L 0	L 0	0.2	0.5	0.5	0.3	0.5	0.2
	右の端から 3枚目	"	0.3	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.8	0.5	0.2	0.2
	左の端から 3枚目	"	0.6	0.2	0.2	0.2	0.6	0.4	0.5	0.2	0.4	0.2
ファールラインから 5m~6m50cm スパット付近	全体の傾き	"	0.3	0.2	L 0	L 0	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.3
	右 か ら 6枚目	"	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3
	中 心 21枚目	"	0	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.6
	左 か ら 6枚目	"	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5
ファールラインから 8m~11m レーン中間付近	全体の傾き	"	L 0	0.2	L 0	0.2	0.3	0.2	0.5	0.8	L 0	0.2
	右 か ら 9枚目	"	0.2	0.1	0.2	0.2	0.6	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2
	中 心 21枚目	"	0.2	0.2	0.3	0.3	0.8	0.3	0.6	0.8	0.2	0.3
	左 か ら 9枚目	"	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.4	0.3	0.5	0.4	0.2
ファールラインから 14m50cm~16m50cm マスキング下	全体の傾き	"	0.2	0.2	0.2	L 0	L 0	L 0	L 0	0.2	0.1	0.2
	右 か ら 15枚目	"	0.1	0	0.2	0.2	0.2	0.3	0	0.2	0.2	0
	中 心 21枚目	"	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	0.1	0.2	0.3	0
	左 か ら 15枚目	"	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2	0.5	0.2	0.3	0.3	0.2
ピンデッキ横の水平	4・6~7・10間	"	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	L 0	0.2	0.3	0.5
ピンデッキ縦の水平 基準値150まで	6 ~ 10 側	4.76mm まで	F 0.1	F 0.4	F 0	F 0.1	F 0.3	F 0.5	F 0.5	F 0.3	F 0.6	F 0.4
	4 ~ 7 側	"	F 0.5	F 0.1	F 0.3	F 0.6	F 0.2	F 0.1	F 0.5	F 0.1	F 0.8	F 0.3
ガターの深さ	10 ピン 側	3 $\frac{1}{2}$ ~3 $\frac{3}{4}$	5/8	5/8	5/8	9/16	1/2	9/16	9/16	9/16	5/8	9/16
ガターの深さ	7 ピン 側	"	9/16	5/8	5/8	9/16	9/16	9/16	9/16	9/16	5/8	9/16

検査員氏名

大澤 武士



レーン表面仕上げ印のスタンプ記入

ボウリングレーン検査表

(第二表)

石川

119 -

004

公益財団法人 JAPAN BOWLING

競技場名

百万石リゾートレーン

機種名

AMF

検査年月日

2025年6月4日

レーン数

44

レーン

Page.

3 / 5

レーン No.		J B 規格	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ファールラインの後方 10cm～15cm		凸凹(±最大)	6.3mmまで									
ファールランプ動作			7ピン側 0	10ピン側 0	7ピン側 0	10ピン側 0	7ピン側 0	10ピン側 0	7ピン側 0	10ピン側 0	7ピン側 0	10ピン側 0
ファールラインから 1m80cm～3m ドット付近	全体の傾き	1mm まで	R0.3	R0.3	L0.4	R0.5	L0.3	L0.5	L0.5	L0.5	L1.0	L0.7
	右の端から3枚目	"	+0.2	+0.3	+0.3	+0.2	+0	+0.2	+0.2	+0.4	+0.2	+0.3
	左の端から3枚目	"	+0.4	+0.2	+0.4	+0.3	+0.2	+0.3	+0.4	+0.6	+0.4	+0.4
ファールラインから 5m～6m50cm スパット付近	全体の傾き	"	L0.7	L0.2	L0.2	L0.3	L0.2	L0	L0.3	L0.2	L0.2	L0
	右から6枚目	"	+0.7	+0.1	+0.2	+0.2	+0.2	+0.2	+0.2	+0.2	+0.2	+0.2
	中心21枚目	"	+0.2	+0.2	+0.4	+0.3	+0.3	+0.2	+0.4	+0.2	+0.3	+0.2
	左から6枚目	"	+0.3	+0.3	+0.4	+0.4	+0.2	+0.3	+0.3	+0.3	+0.2	+0.3
ファールラインから 8m～11m レーン中間付近	全体の傾き	"	L0.6	L0	R0.3	R0.6	L0.2	L0.2	L0	L0.7	L0.3	L0.2
	右から9枚目	"	+0.3	+0.2	+0.3	+0.3	+0	+0.2	+0.2	+0.2	+0.3	+0.3
	中心21枚目	"	+0.6	+0.4	+0.5	+0.3	+0	+0.3	+0.4	+0.2	+0.4	+0.4
	左から9枚目	"	+0.3	+0.5	+0.4	+0.4	+0.2	+0.2	+0.3	+0.3	+0.3	+0.3
ファールラインから 14m50cm～16m50cm マスキング下	全体の傾き	"	R0.2	L0.2	L0.5	L0.2	L0	L0.2	L0.2	L0.4	L0	R0.2
	右から15枚目	"	+0.3	+0.2	+0.1	+0.2	+0.1	+0	+0.1	+0.1	+0	+0
	中心21枚目	"	+0.4	+0.3	+0.2	+0.2	+0.2	+0.1	+0.1	+0.1	+0.1	+0
	左から15枚目	"	+0.3	+0.3	+0.2	+0.1	+0.2	+0	+0.2	+0.2	+0.2	+0.2
ピンデッキ横の水平	4・6～7・10間	"	L0.3	L0.2	L0.3	R0.3	L0.3	L0.2	R0.5	L0.3	L0.2	R0.4
ピンデッキ縦の水平 基準値150まで	6～10側	4.76mm まで	F0.7	F0.7	F0.8	F1.0	F0.5	F0.5	F1.4	F0.7	F1.5	F1.3
	4～7側	"	F0.6	F0.5	F0.7	F0.7	F0.6	F0.7	F1.3	F0.6	F1.3	F1.4
ガターの深さ	10ピン側	3 $\frac{1}{2}$ ～3 $\frac{3}{4}$	5/8	9/16	5/8	9/16	5/8	5/8	5/8	5/8	9/16	11/16
ガターの深さ	7ピン側	"	5/8	9/16	11/16	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	9/16	11/16

検査員氏名

大澤 武士



レーン表面仕上げ印のスタンプ記入

ボウリングレーン検査表

(第二表)

石川

119 -

004

公益財団法人 JAPAN BOWLING

競技場名

百万石リゾートレーン

機種名

AMF

検査年月日

2025年6月4日

レーン数

44

レーン

Page.

4 / 5

レーン No.		J B 規格	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
ファールラインの後方 10cm~15cm		凸凹(±最大)	6.3mmまで									
ファールランプ動作			7ピン側 10ピン側	7ピン側 10ピン側	7ピン側 10ピン側	7ピン側 10ピン側	7ピン側 10ピン側	7ピン側 10ピン側	7ピン側 10ピン側	7ピン側 10ピン側	7ピン側 10ピン側	7ピン側 10ピン側
			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
ファールラインから 1m80cm~3m ドット付近	全体の傾き	1mm まで	L R 0	L R 0.3	L R 0.2	L R 0	L R 0.3	L R 0.5	L R 0.2	L R 0.3	L R 0.5	L R 0.4
	右の端から3枚目	"	+ 0	+ 0.1	+ 0.2	+ 0.2	+ 0.2	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0.4	+ 0.3
	左の端から3枚目	"	+ 0.1	+ 0.2	+ 0.3	+ 0.4	+ 0.3	+ 0.3	+ 0.2	+ 0.3	+ 0.3	+ 0.5
ファールラインから 5m~6m50cm スパット付近	全体の傾き	"	L R 0.3	L R 0.3	L R 0.5	L R 0.2	L R 0.2	L R 0.2	L R 0.2	L R 0.3	L R 0.2	L R 0.3
	右から6枚目	"	+ 0.2	+ 0.2	+ 0.4	+ 0.3	+ 0.2	+ 0.1	+ 0.2	+ 0.2	+ 0.2	+ 0.2
	中心21枚目	"	+ 0.4	+ 0.3	+ 0.5	+ 0.4	+ 0.3	+ 0.4	+ 0.3	+ 0.4	+ 0.3	+ 0.4
	左から6枚目	"	+ 0.2	+ 0.4	+ 0.3	+ 0.5	+ 0.2	+ 0.3	+ 0.4	+ 0.5	+ 0.2	+ 0.5
ファールラインから 8m~11m レーン中間付近	全体の傾き	"	L R 0.2	L R 0.2	L R 0	L R 0.2	L R 0.2	L R 0.3	L R 0	L R 0.2	L R 0.3	L R 0.3
	右から9枚目	"	+ 0.2	+ 0.3	+ 0.3	+ 0.3	+ 0.2	+ 0.2	+ 0.2	+ 0.3	+ 0.2	+ 0.2
	中心21枚目	"	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.6	+ 0.4	+ 0.3	+ 0.2	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.2
	左から9枚目	"	+ 0.3	+ 0.5	+ 0.4	+ 0.3	+ 0.2	+ 0.1	+ 0.3	+ 0.3	+ 0.3	+ 0.3
ファールラインから 14m50cm~16m50cm マスキング下	全体の傾き	"	L R 0	L R 0	L R 0	L R 0.2	L R 0.2	L R 0	L R 0.3	L R 0.4	L R 0	L R 0.3
	右から15枚目	"	+ 0.1	+ 0.1	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0.2	+ 0	+ 0.2	+ 0.3
	中心21枚目	"	+ 0.1	+ 0.2	+ 0.1	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0.2	+ 0	+ 0.2	+ 0.3
	左から15枚目	"	+ 0.2	+ 0.2	+ 0.2	+ 0	+ 0.1	+ 0.1	+ 0.3	+ 0.3	+ 0.3	+ 0.4
ビンデッキ横の水平	4・6~7・10間	"	R 0.2	R 0.3	R 0.2	R 0.3	R 0.3	L R 0	R 0.4	R 0.4	R 0.2	R 0.4
ビンデッキ縦の水平 基準値150まで	6 ~ 10 側	4.76mm まで	F 0.12	F 0.12	F 0.8	F 0.8	F 0.4	F 0	F 0.8	F 0.9	F 0.8	F 0.5
	4 ~ 7 側	"	F 0.10	F 0.10	F 0.7	F 0.10	F 0.9	F 0.7	F 0.7	F 0.6	F 0.7	F 0.5
ガターの深さ	10ピン側	3 $\frac{1}{2}$ ~3 $\frac{3}{4}$	9/16	9/16	9/16	9/16	5/8	5/8	9/16	9/16	9/16	9/16
ガターの深さ	7ピン側	"	9/16	9/16	9/16	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	9/16	1/2

検査員氏名

大澤 武士



レーン表面仕上げ印のスタンプ記入

ボウリングレーン検査表

(第二表)

石川

119 -

004

公益財団法人 JAPAN BOWLING

競技場名

百万石リゾートレーン

機種名

AMF

検査年月日

2025年6月4日

レーン数

44

レーン

Page.

5 / 5

レーン No.		J B規格	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
ファールラインの後方 10cm～15cm		凸凹(±最大)	6.3mmまで									
ファールランプ動作			7ピン側	10ピン側	7ピン側	10ピン側	7ピン側	10ピン側	7ピン側	10ピン側	7ピン側	10ピン側
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファールラインから 1m80cm～3m ドット付近	全体の傾き	1mm まで	L 0.3	R 0.2	L 0.2	L 0.2	L R	L R	L R	L R	L R	L R
	右の端から3枚目	"	0.3	0.2	0.2	0.4	+	+	+	+	+	+
	左の端から3枚目	"	0.5	0.3	0.3	0.3	+	+	+	+	+	+
ファールラインから 5m～6m50cm スパット付近	全体の傾き	"	R 1.0	L 0	R 0.2	R 0.2	L R	L R	L R	L R	L R	L R
	右から6枚目	"	0.4	0.2	0.2	0.1	+	+	+	+	+	+
	中心21枚目	"	0.5	0.3	0.4	0.3	+	+	+	+	+	+
	左から6枚目	"	0.3	0.4	0.3	0.2	+	+	+	+	+	+
ファールラインから 8m～11m レーン中間付近	全体の傾き	"	R 0.5	R 0.5	R 0.4	R 0.2	L R	L R	L R	L R	L R	L R
	右から9枚目	"	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	中心21枚目	"	+	0.2	0.5	+	+	+	+	+	+	+
	左から9枚目	"	0.2	0.1	0.1	0.2	+	+	+	+	+	+
ファールラインから 14m50cm～16m50cm マスキング下	全体の傾き	"	R 0.3	R 0.2	R 0.2	L R	L R	L R	L R	L R	L R	L R
	右から15枚目	"	0.2	+	0.2	+	+	+	+	+	+	+
	中心21枚目	"	0.4	+	0.4	0.2	+	+	+	+	+	+
	左から15枚目	"	0.3	+	0.3	0.4	+	+	+	+	+	+
ビンデッキ横の水平	4・6～7・10間	"	R 0.3	R 0.4	R 0.3	R 0.3	L R	L R	L R	L R	L R	L R
ビンデッキ縦の水平 基準値150まで	6～10側	4.76mm まで	F 0.9	F 0.5	F 0.5	F 0.5	F B	F B	F B	F B	F B	F B
	4～7側	"	F 0.6	F 1.2	F 0.4	F 0.4	F B	F B	F B	F B	F B	F B
ガターの深さ	10ピン側	$3\frac{1}{2} \sim 3\frac{3}{4}$	11/16	11/16	11/16	9/16	/	/	/	/	/	/
ガターの深さ	7ピン側	"	11/16	11/16	9/16	9/16	/	/	/	/	/	/

検査員氏名

大澤 武士

